


## TECHNISCHES DATENBLATT


### SECUPRO 625 NR. 625095

#### Sicherheitstechnik



#### Vollautomatischer Klinsenrückzug – sehr hohe Sicherheit

Der vollautomatische Klinsenrückzug des SECUPRO 625 garantiert Ihnen eine sehr hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Denn die Klinge zieht sich sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurück. Selbst wenn Sie weiter den Hebel betätigen.



#### ZANGENGRIFFMESSER MIT DOSIERTER SCHNITTtieFE UND VOLLAUTOMATISCHEM KLINGENRÜCKZUG.

Bestellnummer 625095.02

#### Langer Hebel. Kurze Klinge. Lange Freude daran. Mit abgerundeter Trapezklinge.

Auch das SECUPRO 625 mit verkürztem Klingenaustritt zählt zu unseren besten ergonomischen Zangengriffmessern. Sein Anspruch ist eindeutig: Premium. Denn in ihm finden Sie vereint, was sich Profianwender wünschen: einen Griff aus Aluminium. Einen leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Eine passend dosierte Schnitttiefe in Kombination mit einem vollautomatischen Klinsenrückzug. Einen komfortablen Klinsenwechsel. Und bei allem das sichere Gefühl, ein High-End-Werkzeug in der Hand zu halten.

#### Herausragende Ergonomie

Wie kaum ein Schneidwerkzeug zuvor haben wir das SECUPRO 625 gleichsam in die Hand des Heavy Users „hineingebaut“. Der lange, leichtgängige Hebel, der abgerundete Griff, der Soft-Grip auf dem Messerrücken – testen Sie selbst!

#### Robust und ausgewogen

Wie Sie sehen und fühlen, besteht der Griff aus hochwertigem Aluminium. Die robuste Bauform geht einher mit einer

**martor**

optimalen Gewichtsverteilung. Die Folge: Kein Schwächeln bei Werkzeug und Anwender. Auch nicht bei Kraftschnitten.

#### Für härteste Einsätze


Anspruchsvolles Schneidmaterial oder Richtungswechsel – alles kein Problem für das SECUPRO 625 mit kurzer Trapezklinge. Beide zusammen eignen sich ideal für Schnitte mit hohem Schneidwiderstand, z.B. bei Rollenware oder Gummi.

#### Warenschutz inklusive

Auch mit einer Schnitttiefe von „nur“ 15 mm lassen sich alle gängigen Verpackungen öffnen – ohne aber dem Verpackungsinhalt zu nahe zu kommen. Zum erhöhten Warenschutz trägt außerdem die abgerundete Klingenspitze bei.




#### Sicher auf der ganzen Linie

Während Sie sich im vorderen Griffbereich auf den Klinsenrückzug verlassen können, wartet weiter hinten eine Sicherung auf Sie. Damit können Sie den Hebel arretieren und so ein unbeabsichtigtes Auslösen der Klinge verhindern.












PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

 Sehr hohe Sicherheit	 Klingenwechsel ohne Werkzeug	 Höchster Abriebschutz	 Besonders ergonomisch
 Sicherung	 2-fach nutzbare Klinge	 Schnitttiefe	 Trapezklinge abgerundet
 Soft-Grip	 Für Rechts- und Linkshänder	 Öse zum Befestigen	 Für extreme Beanspruchungen
 Werbedruckgeeignet			

Hauptschneidmaterialien

 Karton: bis 2-lagig	 Kunststoffumreifungen	 Rollenware abschwärzen	 Gummi
 Leder	 PVC-Bodenbelag	 Auslegeware	 Textil
 Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie	 Folien- und Papierbahnen	 Filz	 Klebeband
 Vliesstoff			

Montierte Klinge



**NR. 60095**  
0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff

Optionale Klinge



**NR. 60099**  
0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff



**NR. 160099**  
0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, rostfrei



**NR. 99**  
0,63 mm, Breitschliff




**NR. 199**  
0,63 mm, Breitschliff, rostfrei




**NR. 98**  
0,63 mm


KLINGENWECHSEL




Ziehen Sie den **Klingenwechselknopf** nach oben heraus und betätigen Sie den Hebel. Klinge und Klingenthalerung treten aus dem Griff heraus.



Fixieren Sie den Hebel mit der Sicherung und drehen Sie den Griff so, dass die **transparente Klingengabdeckung nach oben** zeigt.



Jetzt die Klinge **wenden oder wechseln**. Beachten Sie, dass die Klinge wieder exakt auf den Nocken des Klingenträgers liegt.



Schieben Sie die Sicherung in die hintere Position, damit sich der **Hebel wieder lösen** kann. **Danach** Klingenwechselknopf in den Griff zurückdrücken und weiter-schneiden.

## SERVICELEISTUNGEN



Sicherheitsposter



Schulungsvideo



Technisches Datenblatt



Beratung

## PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 625095.02
Maße Messer (L x B x H)	154 x 22 x 59 mm
Gewicht Messer	151,0 g
Basismaterial	Aluminium
Schnitttiefe	15 mm

Verpackungseinheit	1 im Einzelkarton
Maße Einzelkarton	160 x 26 x 64 mm
Gewicht Einzelkarton	165,0 g
EAN-Code Einzelkarton	4002632803598
Menge per Umkarton	10 Messer
Maße Umkarton	133 x 133 x 163 mm
Gewicht Umkarton	1760,0 g
EAN-Code Umkarton	4002632853593
Zolltarifnummer	82119300

## SICHERHEITZERTIFIKAT

Ausstellungsdatum	29. Juni 2020
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. 179729-7166-55094-2020/1

## Zertifikate und Auszeichnungen



## SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

**1. Allgemeine Anwendungshinweise:** Bitte nutzen Sie das Produkt nur für manuelle Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

**2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren:** Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten. Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit der Sicherheitstechnik und ihrer Funktionsweise vertraut. Überprüfen Sie auch vor jeder weiteren Verwendung das Messer auf einwandfreie Funktion. Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter MARTOR-Klinge. Stellen Sie auch sicher, dass die Funktionsweise des Messers nicht durch das zu schneidende Material bzw. durch Verschmutzung oder Partikelanhaftung im Bereich der Klinge beeinträchtigt wird. **Achtung, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge!** Platzen Sie die zweite Hand nicht auf dem Schneidweg des Messers und schneiden Sie grundsätzlich am Körper vorbei.

**3. Ersatzteilaustausch:** Tauschen Sie stumpf gewordene Klingen rechtzeitig aus! Verwenden Sie dazu nur MARTOR-Ersatzklingen. Ausgewechselte Klingen sind fachgerecht zu entsorgen. Sie gehören nicht in den Papiermüll, da sonst eine erhebliche Verletzungsgefahr besteht. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus. Weist das Schneidwerkzeug Alterungs- oder sonstige Verschleißerscheinungen auf, wie z. B. Funktionsstörungen bei der Sicherheitstechnik, beim Klingenwechsel oder in der Handhabung, muss es ausgemustert und ersetzt werden. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen. **ACHTUNG**, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch!

**4. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs:** Sichern Sie die Klinge stets so (abhängig vom Produkttyp), dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf.

**5. Pflegehinweise:** Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Schmutz und Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

**ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!**

## ZUBEHÖR

### GÜRTELTASCHE L

NR. 9922



Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE L finden alle größeren MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Innen- und Außenfächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. ein weiteres Messer, einen Stift oder eine Klappenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

### GÜRTELTASCHE XXL

NR. 9924



Die GÜRTELTASCHE XXL ist ein echtes Raumwunder. Mit ihr transportieren Sie nicht nur Ihre MARTOR-Schneidwerkzeuge sicher von A nach B. Stets griffbereit sind auch alle weiteren Arbeitsutensilien. Die GÜRTELTASCHE XXL verfügt über zwei große Fächer: Das innere ist verschließbar, das äußere mit einer Messersicherung versehen. Und auch bei den Trageoptionen sind Sie top ausgestattet. Wählen Sie flexibel zwischen Gurt, Klettverschluss und Clip.

### TOOL RETRACTOR

NR. 9960



Der TOOL RETRACTOR schützt Ihr Schneidwerkzeug vor Verlust und vor dem Herunterfallen. Kernstück ist die hochbelastbare und bis zu 90 cm ausziehbare Kevlarschnur. Sobald Sie Ihr Messer loslassen, wird es über die flexible Schnur zu Ihnen zurückbefördert. Ihre Hände sind frei für andere Tätigkeiten – das Messer bleibt stets griffbereit. Der Karabiner ist für Ihre Gürtelschleife gedacht, das Stahlseil am anderen Ende für die Öse Ihres Schneidwerkzeugs.

### SAMMELBOX

NR. 9810




Die SAMMELBOX befüllen Sie mit dem Inhalt Ihrer SAFEBOX. Oder direkt mit Ihren gebrauchten Klingen. Wenn die Box voll ist, drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag zu. Die Box lässt sich jetzt nicht mehr öffnen. Danach können Sie die SAMMELBOX mit den Klingen sicher und komplett über Ihren Restmüll entsorgen.

### WANDHALTERUNG

#### SAMMELBOX

NR. 9845



Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.

### SAFEBOX

NR. 108000



Die SAFEBOX ist groß genug, um eine Vielzahl gebrauchter Klingen sicher aufzunehmen. Zugleich ist sie so kompakt, dass sie jeder Mitarbeiter bei sich tragen kann. Die zwei Schlitze nutzen Sie nicht nur zum Befüllen, sondern auch zum „Kürzen“ Ihrer Abbrechklingen. Die volle SAFEBOX entleeren Sie in die SAMMELBOX.

## HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany  
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com