
SK2311 | Datenblatt





Eigenschaften	
Eigengewicht	0,29 kg
*Auflast	35 kg
*Inhaltsbelastung	5 kg
Volumen	3 Liter
Garantie	5 year BITO QUALITY
ESD	ESD auf Anfrage
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Lebensmittelecht	✓
Material	PP
Lagerartikel	-
Stück/Palette	420
Stück/VE	20
Farbe	gelb
Bestell-Nr.	2-1450

Weitere Farben / Sonderfarben auf Anfrage

Alle schriftlichen oder mündlichen Angaben zu den Produkteigenschaften und den Produkt-Anwendungsfeldern werden nach bestem Wissen gemacht. Die Angaben basieren auf unseren Erfahrungswerten, die regelmäßig nicht im Sinne einer Eigenschaft des Produkts zugesichert werden können. Der Besteller bleibt dafür verantwortlich selbst zu prüfen, ob sich die bestellte Ware für die von ihm vorgesehene Verwendung eignet. Alle Maßangaben unterliegen Toleranzen.

*Belastungsangaben nach EN 13117 bei 23°C Umgebungstemperatur

Abmessungen, Toleranzen nach DIN 16901		
Außenlänge oben	230 mm	
Außenbreite oben	150 mm	
Höhe	125 mm	
Innenlänge oben	199 mm	
Innenbreite oben	129 mm	
Innenlänge unten	196 mm	
Innenbreite unten	127 mm	
Innenhöhe	116 mm	
Stapelhöhe	118 mm	
Höhe unter dem Griff	22 mm	
Sicht-/Entnahmeöffnung B x H	115 x 54 mm	
Etikettengröße L x B	98 x 36 mm	
Bedruckung		
Tampondruck Vorderseite	60 x 20 mm	
Tampondruck Rückseite	100 x 70 mm	
Tampondruck Längsseite	160 x 20 mm	
Siebdruck Rückseite	70 x 40 mm	
Heißprägung Längsseite	160 x 20 mm	

Information & Service www.bito.com

Spritzprägung Längsseite




150 x 30 mm

Sichtlagerkästen SK

SK2311 | Zubehör



Schutzfolien für Sichtlagerkästen SK L 98 x B 39 mm **2-1063**




Sichtscheiben für Sichtlagerkästen SK **2-1109**




Staubdeckel für Sichtlagerkästen SK L 224 x B 124 x H 2 mm **2-1137**



Verschlussdeckel für Sichtlagerkästen SK L 209 x B 144/115 mm **2-30261**



Wandprofile L 1000 x B 35 x H 25 mm **8-5928**



Aufhängeschienen L 1126 mm **8-7869**



