Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4703/7016 Muldenkipper



Transportgeräte



Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech,
Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt
umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm
starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen.
Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff.
Pulverbeschichtung anthrazitgrau RAL 7016. 2 Lenk- und 2
Bockrollen. Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit
Rillenkugellager. TOTALSTOP-Zentralbremssystem
serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen
Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Fahrbar
und für Staplerbetrieb. Ohne Ablasshahn und Sieb.

Technische Details:









Gesamttragkraft (kg)	750
Inhalt (Liter)	600
Kastenmaße (mm)	1321 x 794 x 735
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm)	843
Gesamtlänge (mm)	1458
Gesamtbreite (mm)	855
Gesamthöhe (mm)	1099
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	95
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GπN	4017976246994