

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 336292

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe 3/4-beschichtet | PU-Beschichtung

Produktbild



Produktbeschreibung

- Trägermaterial: HPPE-Feinstrick, Glasfaser, mit Strickbund
- Beschichtung: PU-Beschichtung auf Innenhand und 3/4 des Handrückens
- Schnittschutzlevel F
- dichte Strickweise, sehr abriebfest
- guter Trockengriff, guter Tragekomfort, luftdurchlässig

Einsatzbereich

- für Metall- und Glasindustrie, Automobil-Herstellung, Elektronikgeräte

Spezifikation

Verpackungsart	Karton
Farbe	Schwarz
Größe	9/L
Länge	25cm

Zusatzinformationen Handschuhe

Oberfläche	Feinstrick
------------	------------

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 336292

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe 3/4-beschichtet | PU-Beschichtung

Klassifizierung

Produktbezogene Normen	CE CAT 2 EN 388 - 4543 Schnittschutzklasse 5 EN 420
------------------------	---

Produkteigenschaften

Qualitätsstufe	8 von 8
Reißfestigkeit	8 von 8
Abriebfestigkeit	4 von 8
Chemikalienbeständigkeit	6 von 8
Material	PU
Eigenschaften	luftdurchlässig
Material	PE

Verpackung

Art der Innenverpackung	PE
Art der Außenverpackung	Karton
Menge Innenverpackung	10
Menge Außenkarton	100
Menge CCG 1-Palette	1.500
Menge Voll-Palette	3.000
LxBxH Außenkarton in cm	42,0 x 31,0 x 38,0
Volumen in m ³ Außenkarton	0.049476
Bruttogewicht Außenkarton in gr	6.306

Weiterführende Informationen

Stand 06.09.2021

Seite 2/3

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 336292

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe 3/4-beschichtet | PU-Beschichtung

Zolltarif-Nr.	6116108000
EAN-Innenverpackung	4015544334821
EAN-Außenkarton	4015544934823
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.