

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 33827

Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Finger | PU-Beschichtung

Produktbild



Produktbeschreibung

- Trägermaterial: Nylon-Feinstrick, mit Strickbund
- Beschichtung: luftdurchlässige PU-Beschichtung auf Fingerkuppen
- exzellentes Tastgefühl, für präzise Arbeiten
- 13 Gauge, guter Trockengriff, abriebfest
- angenehmer Tragekomfort, sehr gute Passform, sehr flexibel

Einsatzbereich

- für Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk, Bauhandwerk

Spezifikation

| | |
|----------------|--------|
| Farbe | Weiß |
| Größe | 6/XS |
| Länge | 22cm |
| Verpackungsart | Karton |

Zusatzinformationen Handschuhe

| | |
|------------|------------|
| Oberfläche | Feinstrick |
|------------|------------|

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 33827

Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Finger | PU-Beschichtung

Klassifizierung

| | |
|------------------------|--|
| Produktbezogene Normen | CE CAT 2 EN 420 EN 388 - 4131 |
|------------------------|--|

Produkteigenschaften

| | |
|------------------|-----------------|
| Eigenschaften | luftdurchlässig |
| Qualitätsstufe | 6 von 8 |
| Reißfestigkeit | 2 von 8 |
| Abriebfestigkeit | 2 von 8 |
| Material | Nylon |
| Material | PU |

Verpackung

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Art der Innenverpackung | PE |
| Art der Außenverpackung | Karton |
| Menge Innenverpackung | 12 |
| Menge Außenkarton | 120 |
| Menge CCG 1-Palette | 2.520 |
| Menge Voll-Palette | 6.720 |
| LxBxH Außenkarton in cm | 56,0 x 24,0 x 21,0 |
| Volumen in m ³ Außenkarton | 0.028224 |
| Bruttogewicht Außenkarton in gr | 2.518 |

Weiterführende Informationen

| | |
|---------------------|---------------|
| Zolltarif-Nr. | 6116930000 |
| EAN-Innenverpackung | 4015544338270 |

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 33827

Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Finger | PU-Beschichtung

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN-Außenkarton | 4015544938272 |
| Mindesthaltbarkeit | 5 Jahre |

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.