



WEICON Produkte für

Fahrzeugbau und Fahrzeugtechnik



Google play

App Store



www.weicon.com/app

www.weicon.com

Partner der Zulieferindustrie

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Contact - Cyanacrylatklebstoffe

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sofort-Klebstoffe. Sie verbinden in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander, z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.

VA 250 Black

- Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen
- Verklebung von diversen Gummimaterialien
- hochtemperaturbeständig (+140°C)
- restelastisch

30 g
12600030



VA 8312



- Verklebung von verschiedenen Gummimaterialien, wie Vollgummi oder Moosgummi, Kunststoffen und EPDM-Elastomeren
- sehr schnelle Aushärtung

30 g
12200030



WEICONLOCK® - Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösemittel und Temperaturen von -60°C bis +200°C ist.



AN 302-43



- Schraubensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

höherviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml
30243150

AN 302-60



- Schraubensicherung für passive Oberflächen
- Einsatz ohne Aktivator möglich

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml
30260150

AN 302-70



- Schrauben- und Stehbolzensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml
30270150

AN 305-73

- Flächendichtung zum Abdichten von Flanschen
- universell einsetzbar

hochviskos • niedrigfest
leicht demontierbar

50 ml
30573150

AN 306-38



- Fügeverbindung für Lager, Zahnräder und Bolzen
- schnelle Aushärtung
- Trinkwasser-Zulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml
30638150

Gasket Maker

WEICON Gasket Maker ist ein haftstarker, dauerelastischer Spezial-Dichtstoff, der durch Luftfeuchtigkeit praktisch schrumpffrei aushärtet. Gasket Maker haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen anderen Werkstoffen.

- UV-stabil
- alterungsbeständig
- druckbeständig

310 ml
30100310
rot

310 ml
30101310
schwarz





WEICON Produkte für Fahrzeugbau und Fahrzeugtechnik

Plast-o-Seal® - Dauerplastische Universaldichtung



Plast-o-Seal®

- nicht härtend
- kein Ablüften von Lösemitteln
- sofortige Montage möglich
- temperaturbeständig von -50°C bis +200°C (kurzfristig bis +250°C)

90 g ✓ 30000090 Tube	230 g ✓ 30000230 Presspack	120 g ✓ 30000120 Pinseldose	300 g ✓ 30000300 Kartusche
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------



Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall

dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.



Flex 310 M® Classic

- isocyanat- und lösemittelfrei
- vielseitig einsetzbar
- LFGB- und ISEGA-zertifiziert

310 ml ✓ 13303310 weiß	310 ml ✓ 13305310 grau
------------------------------	------------------------------

310 ml ✓ 13304310 schwarz	
---------------------------------	--



Flex 310 M® Kristall

- glasklar aushärtend
- gute UV-Stabilität
- alterungsbeständig
- LFGB- und ISEGA-zertifiziert

310 ml ✓ 13308310 transparent	
-------------------------------------	--



Flex 310 M® Flüssig

- flüssig
- selbstnivellierend
- LFGB- und ISEGA-zertifiziert

310 ml ✓ 13333310 weiß	
------------------------------	--

Multi-Flex

- zur Verklebung nahezu aller Materialien
- extrem schnellhärtend, haftstark, elastisch
- universell einsetzbar

25 ml ✓ 13362025



Black-Seal

- extrem öl- und fettbeständig
- hochoberflächenbeständig (+280°C/+536°F)
- für Verklebungen und Abdichtungen

85 ml ✓ 13051085 Tube	200 ml ✓ 13051200 Presspack	310 ml ✓ 13051310 Kartusche
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Epoxyd-Klebstoffe

WEICON Epoxyd-Klebstoffe sind kalthärtende, lösemittelfreie 2-Komponenten Systeme mit extrem starker Klebkraft. Sie ermöglichen Materialverbindungen mit hoher Zug- und Schlagfestigkeit und sind somit ideal für Montage, Reparatur und Fertigung.

Fast-Metal Minutenkleber

- hochgefüllt
- schnelhärtend
- spaltfüllend

24 ml ✓
10551024



-50°C bis +145°C
(-58°F bis +293°F)



Der ideale Klebstoff zur
**PULVER-
BESCHICHTUNG**

Easy-Mix HT 180

- hochtemperaturbeständig bis +180°C (kurzzeitig bis +230°C)
- standfest
- stoß- und schlagfest

50 ml ✓
10650850



-50°C bis +230°C
(-58°F bis +446°F)



Repair Sticks



Repair Stick Aluminium

- nicht rostend
- schnelhärtend
- aluminiumgefüllt

115 g ✓
10534115

Repair Stick Titanium

- verschleißfest
- titaniumgefüllt
- hochtemperaturbeständig (+280°C/+536°F)

115 g ✓
10535115

Repair Stick Kunststoff



- restelastisch
- NSF-Zulassung
- im Trinkwasserbereich einsetzbar

115 g ✓
10536115

Montage-Klebeband

Grau

- extrem starker Halt
- für glatte Oberflächen
- hohe Flexibilität



- Tragkraft 85 kg/m
- 19 mm x 3 m (Breite x Länge)
- Kerngröße 40 mm

3 m ✓
14050319

Transparent


- feuchtigkeitsbeständig
- UV-beständig
- haftstark



- Tragkraft 80 kg/m
- 19 mm x 3 m (Breite x Länge)
- Kerngröße 40 mm

3 m ✓
14100319

i Fixierhilfe in Kombination mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen



WEICON Produkte für Fahrzeugbau und Fahrzeugtechnik

Easy-Mix RK-7200 / Easy-Mix RK-7300

WEICON Easy-Mix RK-7200 und RK-7300 sind schnellhärtende, lösemittelfreie Struktur- und Konstruktionsklebstoffe auf der Basis von MMA (Methylmethacrylat). Sie verbinden viele Materialien, wie Kunststoffe, Metalle, Holz oder Keramik, mit hoher Zug-, Scher- und Schälhaftigkeit mit- und untereinander.

WEICON Easy-Mix RK-7200 und RK-7300 sind universell einsetzbar und können beispielsweise im Karosserie- und Fahrzeugbau, im Maschinenbau, im Metallbau, in der Elektrotechnik oder in der Kunststofftechnik verwendet werden.



Verklebung eines Typenschildes

Easy-Mix RK-7200

- transparent
- zähelastisch
- schlagfest

50 ml ✓

10564050



Easy-Mix RK-7300

- sehr gute Haftung auf Kunststoffen und EPDM
- hochfest, zähelastisch, schlagfest

50 ml ✓

10569050



Easy-Mix Dosierpistole D50


10653050



Quadro-Mischdüse

Fast-Metal Minutenkleber und Easy-Mix sind optional mit der Quadro-Mischdüse verarbeitbar.

10650005



Easy-Mix PU-90 / Easy-Mix PU-240

Hochfeste, schnellhärtende 2-Komponenten Strukturklebstoffe auf der Basis von Polyurethan mit sehr guter Haftung auf den unterschiedlichsten Werkstoffen. Die hochviskose Einstellung ermöglicht die Verarbeitung auch an senkrechten Flächen. Das 2-K.-System sorgt zudem für eine schnelle und kontrollierte Durchhärtung. Das macht den Klebprozess nahezu unabhängig von Schichtdicke, Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.



Verklebung eines Befestigungselementes

Easy-Mix PU-90

- hochfest und hochviskos
- nach 10 Min. schleif- und überlackierbar
- Topfzeit ca. 90 Sekunden

50 ml ✓

10751050

Easy-Mix PU-240

- hochfest und hochviskos
- nach 30 Min. schleif- und überlackierbar
- Topfzeit ca. 240 Sekunden

50 ml ✓

10753050



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Technische Sprays und Wirkstoffe

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz. Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, dem Reinigen und

Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

Sprühfett weiß

- Mehrzweck-Sprühfett für hochbeanspruchte Teile
- hervorragende Haftfestigkeit und sehr gute Alterungs- und Druckbeständigkeit
- Temperaturstabilität von -20°C bis +150°C

400 ml
11520400

Rost-Schock

- der chemische Schraubenschlüssel
- mineralöl-, fett- und silikonfrei
- löst Verschraubungen in kürzester Zeit

400 ml
11151400

Zink-Spray



- langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz
- überlackierbar
- > 1050 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

400 ml
11000400



Zink-Spray spezial-hell



- langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz
- im Farbton an frische Feuerverzinkung angeglichen
- > 550 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227

400 ml
11001400



Aluminium-Spray A-100

- abriebfest
- schützt gegen Rost und Korrosion
- hochwertiger Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen

400 ml
11050400

Rostlöser- und Kontaktspray

- durch 6-fach-Wirkung unentbehrlich bei Reparatur, Instandhaltung und Wartung
- Arbeiten auch über Kopf möglich
- schützt vor Korrosion und Oxidation

400 ml 5 L
11150400 15150005

Universal-Sprühfett mit MoS₂

- hochdruckbeständige und haftstarke Langzeitschmierung
- reduziert Reibung und Verschleiß
- temperaturbeständig von -20 bis +120°C

400 ml
11530400

Corro-Schutz

- Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen
- konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall dauerhaft
- transparenter, TÜV-geprüfter Schutzfilm

400 ml 5 L
11550400 15550005



Universal Dicht-Spray

- überlackierbar
- für Innen- und Außenbereiche
- z.B. Versiegelung der Kanten zwischen Radkasten und Bodenplatte, Bodenplatte und Chassis

400 ml 400 ml 400 ml
11554400 11555400 11553400
schwarz grau weiß



WEICON Produkte für Fahrzeugbau und Fahrzeugtechnik

Technische Sprays und Wirkstoffe



W 44 T® Multi-Spray

- schmiert mechanische Präzisionsgeräte
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

400 ml ✓ 500 ml ✓
11251400 11251550

5 L ✓ 10 L ✓
15251005 15251010

Multi-Schaum

- kraftvoller Universalreiniger für eine rückstandslose Reinigung
- reinigt verschiedenste Oberflächen, wie Metall, Kunststoff, Glas, Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen

400 ml ✓
11200400

Cockpit-Spray

- Pflegemittel für Kunststoff- und Gummiteile im KFZ-Innenbereich
- verhindert das Festfrieren von Tür-, Fenster- und Kofferraumdichtungen

400 ml ✓
11400400

Citrus-Reiniger

- Universalreiniger auf Basis von Citruschalen-Extrakten
- reinigt Maschinen und Anlagen, Feinmechanik sowie Präzisionsmechanismen

400 ml ✓ 5 L ✓
11217400 15210005



Dicht- und Klebstoffentferner

- beseitigt Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste sowie Lacke und Farben
- anwendbar an Metall, Holz, Glas, Keramik, Polyethylen und Polypropylen

400 ml ✓ 5 L ✓
11202400 15213005

Workshop Cleaner

- reinigt und entfettet Metalle, Kunststoffe, Gummi, Glas, Keramik und Holz
- gemäß den EU-Richtlinien biologisch abbaubar

500 ml ✓ 5 L ✓ 10 L ✓
15205500 15205005 15205010

Oberflächen-Reiniger

- Vorbehandlung von Klebeflächen
- zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen
- farblos und rückstandsfrei verdunstend

400 ml ✓ 5 L ✓
11207400 15207005

AT-44 Allround-Spray

- mit PTFE – ohne Silikon
- löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen und Ventile
- verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Leitungen

150 ml ✓ 400 ml ✓ 5 L ✓
11250150 11250400 15250005



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Technische Sprays

Kontakt-Spray

- Pflege und Schutz von elektrischen Kontakten und Komponenten
- hält Kontakte, Sicherungen und Kabelanschlüsse frei von Oxidation

400 ml
11152400



Starter-Spray

- für Diesel- und Benzinmotoren
- für einfaches und sicheres Starten von Verbrennungsmotoren
- Schonung von Motor und Batterie

400 ml
11660400



Handschutzschaum

- wasserfest für nachhaltigen Schutz
- schützt gegen Schad- und Reizstoffe aus aggressiven chemischen Substanzen
- fettfrei, unsichtbar und wasserfest

200 ml
11850200



Sprühkleber extra stark

- für starke und dauerhafte Verklebungen
- für raue und unebene Oberflächen
- Spezialventil zum stufenlosen Regulieren der Sprühmenge

500 ml
11801500

Rissprüfmittel



1 Säuberung der Oberfläche mit dem Reiniger



2 Diffusionsmittel aufsprühen und eindringen lassen



3 Erneutes Reinigen, um überschüssiges Diffusionsmittel zu entfernen



4 Entwickler auftragen und visuelle Analyse

Reiniger, Diffusionsmittel und Entwickler für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung mittels Farbeindringverfahren

Reiniger / Entferner ① & ③

Werkstoffneutraler Spezialreiniger für die Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml
11692500

Diffusionsmittel ②

Rotes Farbeindringmittel mit sehr guten Kriechigenschaften für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung – lösemittelabwaschbar. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml
11690500

Entwickler ④

Farbechter Spezialentwickler auf Lösemittelbasis für die Farbeindringprüfung. Geeignet für Metalle, viele Kunststoffe, keramische Werkstoffe, Glas usw. Die Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen.

500 ml
11691500



Normen und Vorschriften
Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2. Niedriger Schwefel- und Halogengehalt nach DIN EN ISO Standard 3452 Part 2 and ASME Code, Section V, Article 5, T-641, 07-2015

WEICON Produkte für Fahrzeugbau und Fahrzeugtechnik

Anti-Seize - Montagepasten und Sprays

Unterschiedlichste Einflussfaktoren, wie z.B. Feuchtigkeit, Temperatur oder Reibung, führen immer wieder zu Korrosionsschäden, Festfressen und Verschleiß an Maschinen und Anlagen.

Aufwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten mit erheblichen Kosten sind die Folge.

Vor allem unter erschwerten Einsatzbedingungen, wie z.B.

- hohen Betriebstemperaturen
- hoher Druckbelastung
- Freiwetterbedingungen

treten solche Folgeerscheinungen häufig auf.



Anti-Seize

- langhaltender Schutz gegen Korrosion, Festfressen und Verschleiß
- hochtemperaturbeständig bis +1.200°C
- außergewöhnlich gute Trennwirkung

200 ml ✓
26000200

Presspack

400 ml ✓
27000400

Spray



Anti-Seize High-Tech



- weiß metallfrei (unter 0,1%)
- NSF-geprüft
- hochtemperaturbeständig bis +1.400°C

450 g ✓
26100045

Dose

400 ml ✓
27050400

Spray



Kupferpaste

- Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile in Hochtemperaturanwendungen

200 ml ✓
26200200

Presspack

500 g ✓
26200050

Pinseldose



WEICON
Anti-Seize
Montage-Spray ASA 400
Temperaturbereich von
bis +1.200°C

Weitere Informationen zu WEICON TOOLS
finden Sie unter www.weicon-tools.com



No.1 in Form & Funktion

Die WEICON TOOLS eignen sich zum präzisen, schnellen und sicheren Entmanteln aller gängigen Kabeltypen. Sie tragen das GS-Siegel des TÜV Nord und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit entwickelt.

Abisolierzange No. 5

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Leiter von 0,2 – 6 mm² (24 – 10 AWG)

↔ mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	-	51000005



Abisolieren eines Kabels im Motorraum



Abisolierzange No. 7 Magic

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Rundkabel von 0,5 – 16 mm² (20 – 6 AWG flexibel) (20 – 8 AWG massiv)

↔ mm	g	Rundkabel	mm ²	Art.-No.
170	217	flexibel massiv	0,5 - 16 (20 - 6 AWG) 0,5 - 10 (20 - 8 AWG)	51000007



Multi-Opener

Das ideale Werkzeug zum materialschonenden Öffnen von empfindlichen Geräten und Bearbeiten von verclipsten Gehäusen.

- kein Verkratzen von empfindlichen Oberflächen
- ableitfähiges ESD-Material schützt vor elektrostatischen Entladungen
- flexibles, glasfaserverstärktes Polyamid



↔ mm	g	Ableiterwiderstand	Art.-No.
180	22	ca. 10 ⁹ Ω	52800000



Multi-Stripper No. 400

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- 0,5 – 6 mm² (20 – 10 AWG)

51000400



↔ mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
155	79	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	8 - 13	51000400

WEICON Produkte für Fahrzeugbau und Fahrzeugtechnik

Quadro-Entmantler No. 16

- Multifunktional mit optimierter Kabelführung
- Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar
- rutschfeste Griffform



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
125	53	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	8 - 13	52000016



Duo-Crimp No. 300

- Abisolieren von 0,5 mm² bis 6,0 mm²
- zwei Pressbereiche für Verdringungen (0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm²) nach DIN 46228-2
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm²



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	51000300



Kabelschere No. 35

- Schneiden - Abisolieren - Crimpen
- 2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
- hohe Schneidleistung
- Klingen aus rostfreiem Spezialstahl



inkl. Safetybox mit Gürtelclip



Cu/Al
<35 mm²

Cu/Al
<50 mm²



mm	g	mm ²	Ømm	Art.-No.
150	90	-	-	52000035

Profi-Crimp Set

Rundum-Ausstattung für Verdringungen mit Aderendhülsen

- Duo-Crimp No. 300
- Abisolierzange No. 7 Magic
- hochwertige Streudose mit 400 Aderendhülsen (0,5 - 2,5 mm²) nach DIN 46228

mm	g	Art.-No.
Länge x Breite x Höhe		
340 x 280 x 55	950	52880002



WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somo Sierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

phone +39 (0) 329 235 9592
info@weicon.it

www.weicon.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON Produkte für

Fahrzeugbau und Fahrzeugtechnik

Art.-No. 10901701

Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugeicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da sie von den jeweiligen Anwendungsbedingungen abhängen. Eine Gewährleistung kann nur für die stets nachbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen die Verwendung der von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch darauf ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
 BL/10901701/10/16/1