



## HAILO S100 PROFILOT

Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System.

### DIE KEY-FEATURES

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- 2 Flächenaufgabe-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße


---

### WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Mit Treppenverstellung (9306-507 / 9309-507)
- Drittes Leiterenteil nicht abnehmbar (9312-507)
- Belastbar bis 150 kg

### EIGENSCHAFTEN

- Sprossen: 3x12
- Arbeitshöhe: max. 900 cm
- Gewicht: 29,2 kg



## TECHNISCHE DATEN

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| Ausstattungsstufe                           |   | 5                      |
| LOT System                                  |   | ✓                      |
| Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar |   | ✓                      |
| Freistehend verwendbar                      |   | ✓                      |
| Als Anlegeleiter verwendbar                 |   | ✓                      |
| Sprossenanzahl                              |  | 3 x 12                 |
| Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter          |  | A = 150 cm, B = 216 cm |
| Aufstellbreite/-tiefe Schiebeleiter         |  | A = 150 cm, B = 221 cm |
| Höhe Anlegeleiter                           |  | 807 cm                 |
| Höhe Schiebeleiter                          |  | 555 cm                 |
| Max. erreichbare Arbeitshöhe                |   | 901 cm                 |
| Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter     |  | 438 cm                 |

Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter



901 cm

Max. erreichbare Arbeitshöhe  
Schiebeleiter



598 cm

Verpackungsmaße (HxBxT)



A = 360 cm, B = 48 cm, C = 21 cm

Gewicht



29,2 kg