Microflex® 93-260



Nur zum Einmalgebrauch



Nitril + Neopren



Spritzer





BESCHREIBUNG

- 3-Lagen-Konstruktion für einen herausragenden Schutz vor Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen.
- Dünnwandige Konstruktion im μ-Bereich für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit.
- Extraweiches Material und anatomische Passform für eine exzellente Passform, ein herausragendes Tragegefühl, eine hohe Flexibilität und eine längere Lebensdauer.
- Niedriger AQL-Wert für Mikrolöcher (0,65) und verlängerte Stulpe für einen zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen.
- Silikonfreie Materialformulierung und Verarbeitung zur Gewährleistung eines hohen Produktschutzes.

PRODUKTBESCHREIBUNG


Beschichtungsmaterial	Neopren Nitril				
Griffprofil	Strukturierte Fingerspitzen				
Stulpenart	Rollrand				
Wandstärke (mm)	0.198				
Farbe	Grün, Blau				
AQL	0.65				
EN-Größen	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5- 11				
Länge (mm)	300				
Verpackung	50 Handschuhe pro Spender, 10 Spender pro Versandkarton				



IDEALE EINSATZBEREICHE

- Mischen und Zubereiten von Materialien
- Handhaben von Anlagen und Teilen in der Luft und Raumfahrt
- Maler- und Lackierarbeiten, Handhabung von Spritzpistolen und Robotern
- Umgang mit unerwarteten Leckagen, Verschüttungen oder anderen Freisetzungen
- Warten und Reinigen von Geräten und Anlagen
- Ein- und Ausbau von Komponenten
- Petrochemie
- Routine- und Versuchstestreihen
- Probenentnahme und Laborverarbeitung
- Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen

PRIMÄRINDUSTRIEN















NORMEN UND ZERTIFIKATE







pe A **JKLOPST**

EN ISO

EN ISO 374-5:2016 EN388:20 \$€

VIRUS





KATEGORIE III

ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSMERKMALE

Print date 12-07-2018

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu



Microflex® 93-260

TECHNISCHES DATENBLATT

Nitril + Neopren

Druckdatum 12-07-2018

Handschuhmaterial

- Neopren (Beschichtungsmaterial)
- Nitril (Beschichtungsmaterial)

Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe

Sensibilisatoren

- Zinkdibutyldithiocarbamat
- Zink-2-Mercaptobenzothiazol

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern entwickelt eventuell eine Sensibilisierung gegen diesen Inhaltsstoff des Handschuhs, der ein Auslöser von Hautreizungen und/oder allergischen Kontaktreaktionen sein kann.

EN-Testdaten

Flüssigkeitsdichtheit:

AQL(für Mikrolöcher) 0.65 or EN performance level 3

Chemical permeation:

Weitere Informationen über die Permeation von Chemikalien finden Sie auf der Ansell-Website

	а	b	С	d	е	f
EN388:2003	2	0	0	0		
EN388:2016	2	0	0	0	Х	

Konformität mit europäischen Vorschriften

Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN 420:2009+A1:2009 und EN388:2003, EN374:2003 micro organism, EN374:2003 chemical resistant, EN ISO 374-1:2016 A, EN ISO 374-5:2016 Micro organisms, EN388:2016, EN421:radioactive contamination (2016).

Dies sind Handschuhe der Kategorie III "Komplexe Konstruktion" (Schutz vor tödlichen Risiken).

EC-Konformitätserklärung und Qualitätskontrolle des Endprodukts :

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Lagerung

 Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

riffprofil :		Wandstärke (mm)	Farbe	AQL	EN-Größen	Länge (mm)	Verpackung
trukturierte	Rollrand	0.198	Grün, Blau	0.65	5.5-6, 6.5-7,	300	50 Handschuhe pro
ingerspitzen					7.5-8, 8.5-9,		Spender, 10 Spender pro
					9.5-10, 10.5-11		Versandkarton
t	trukturierte	trukturierte Rollrand	trukturierte Rollrand 0.198	(mm) trukturierte Rollrand 0.198 Grün, Blau	(mm) trukturierte Rollrand 0.198 Grün, Blau 0.65	(mm) trukturierte Rollrand 0.198 Grün, Blau 0.65 5.5-6, 6.5-7, ngerspitzen 7.5-8, 8.5-9,	(mm) trukturierte Rollrand 0.198 Grün, Blau 0.65 5.5-6, 6.5-7, 300 ingerspitzen 7.5-8, 8.5-9,



Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 http://www.ansell.eu • E-mail info.europe@ansell.com

